

Casos clínicos

Image



Image



En esta sección puedes consultar cinco casos clínicos reales sobre leucemia mieloide crónica expuestos por profesionales.

Descubre el manejo completo de un paciente tratado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid con SCEMBLIX® tras el fracaso de dos líneas de tratamiento previas por intolerancia y respuesta subóptima.



CASOS CLÍNICOS CON SCEMBLIX®

Dr. Valentín García.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.



Con **SCEMBLIX®**, seguimos
escribiendo juntos el **FUTURO**
de la **Leucemia Mieloide Crónica**

▼  **SCEMBLIX®**
(asciminib) comprimidos 300 mg y 450 mg

 **NOVARTIS**

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento

431384
04/2024

VIDEO

Conoce el abordaje de un paciente tratado en el Hospital del Mar de Barcelona con SCEMBLIX® tras la respuesta inadecuada a dos ITKs.



Con **SCEMBLIX**[®], seguimos escribiendo juntos el **FUTURO** de la **Leucemia Mieloide Crónica**

¿Cómo abordar al paciente de LMC con respuesta inadecuada tras 2 ITKs?

Dra. Alicia Senín. Hospital del Mar



(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de reacciones adversas asociadas a este medicamento.



FA-11208526
06/2024

VIDEO

¿Cómo manejar a un paciente que ha desarrollado resistencias a dos líneas de tratamiento? Descubre en el siguiente caso clínico cómo respondió un paciente al tratamiento en tercera

En el siguiente caso clínico se analiza la calidad de vida de un paciente tratado en el Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria, tras el desarrollo de resistencias a los tratamientos previos.



Con **SCEMBLIX**[®], seguimos escribiendo juntos el **FUTURO** de la **Leucemia Mieloide Crónica**

Calidad de vida en paciente con LMC

Dr. Adrián Segura Díaz. Hospital Universitario Dr. Negrín

▼  **SCEMBLIX**[®]
(asciminib) (04071903.00.01.00.01.00)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

 **NOVARTIS**

FA-11208529
06/2024

VIDEO

¿Qué ocurre en pacientes con LMC de edad avanzada que presentan intolerancia a los ITKs? Descubre el abordaje terapéutico de una paciente de 70 años en el Hospital Universitario Basurto de Bilbao.



Con **SCMBLIX**[®], seguimos escribiendo juntos el **FUTURO** de la **Leucemia Mieloide Crónica**

Paciente de 70 años con intolerancia a ITKs

Dr. Fernando Marco de Lucas. Hospital Universitario Basurto

▼ **SCMBLIX**[®]
(ascimib) (asimib) (ascimib) (ascimib)

(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

 **NOVARTIS**

FA-1208530
06/2024

VIDEO

ITK: inhibidor tirosina cinasa; **LMC:** leucemia mieloide crónica.

(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Con receta médica. Diagnóstico Hospitalario. Reembolsado por el SNS, con dispensación limitada, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales. PVLn Scemblix 20 mg 60 comprimidos 5.369 €. PVLn Scemblix 40 mg 60 comprimidos 5.369 €.

[Ficha técnica Scemblix®](#)

Referencia

1. Ficha Técnica de SCEMBLIX® .

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/es-es/hematopro/patologias/lmc/scemblixr/casos-clinicos>