

Decisiones compartidas

Image



---

**Decisiones compartidas**

---

Image



## Decisiones compartidas

### Pacientes con EMR y toma de decisiones compartidas<sup>3</sup>

La elección de iniciar el tratamiento debe ser una **decisión informada y compartida entre el paciente con EM y su médico**, y debe considerar todos los tratamientos apropiados.

**La toma de decisiones compartida fomenta la adherencia y puede mejorar los resultados de los pacientes.**<sup>1</sup>

Image



### Consideraciones clínicas

- Eficacia
- Tolerabilidad
- Seguridad
- Síntomas enfermedad
- Cambios en la RM
- Comorbilidades
- Características inherentes del paciente



### Consideraciones del paciente

- Administración y monitorización
- Consideraciones del estilo de vida / trabajo / familia
- Dificultades en cumplimiento y adherencia
- Aspectos psicosociales
- Consideraciones económicas

La evolución de la enfermedad, los valores, las necesidades, las limitaciones y el estilo de vida de la persona con EM deben ser evaluados en paralelo a los beneficios y riesgos potenciales de los tratamientos específicos.<sup>1</sup>

**Poner en marcha un proceso de toma de decisiones compartido que incorpore el diálogo entre los pacientes con EM y los profesionales sanitarios va a ser fundamental para conseguir el éxito del tratamiento.**<sup>1</sup>

Image


### Consideraciones a tener en cuenta en la decisión del tratamiento

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Paciente joven con un estilo de vida activo y con posibles consideraciones en lo que se refiere a la familia y al trabajo</li><li>• Con un tratamiento eficaz que fue elegido a través de una decisión informada y compartida</li><li>• Dificultad en el tiempo o en la distancia hasta el centro de infusión / hospital</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Carga del tratamiento en referencia a la monitorización o a los tratamientos IV previos</li><li>• Paciente que tiene problemas con la adherencia al tratamiento</li><li>• Paciente con la enfermedad que progresa que está listo para cambiar de tratamiento</li><li>• Con problemas relacionados con los efectos adversos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprometido debido a las comorbilidades</li><li>• Con una puntuación elevada en lo que se refiere a su discapacidad</li><li>• Con deterioro cognitivo precoz</li></ul> |
|--|--|---|

[Vídeos relacionados](#)

# Estrategia terapéutica recomendada<sup>1</sup>

Image



**TME:** tratamiento modificador de la enfermedad.

## Referencia

1. Giovannoni G, Butzkueven H, Dhib-Jalbut S, et al. Brain health: time matters in multiple sclerosis. *Mult Scler Relat Disord*. 2016;9 Suppl 1:S5- S48.

---

**Source URL:**

<https://www.pro.novartis.com/es-es/neurologia/esclerosis-multiple/que-es-la-em/decisiones-compartidas>