

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

MET 遺伝子エクソン 14 スキッピング変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対する新たな治療選択肢 ～ タブレクタ[®] の有効性・安全性と副作用対策～



- 1. 警告**
- 1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
 - 1.2 悪質性肺疾患があらわれ、死に至った症例も報告されているので、初期症状(息切れ、呼吸困難、咳嗽、発熱等)の察知及び定期的な胸部画像検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。[7.2.8.1.9.1.1、11.1.1 参照]
- 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)**
- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者



VIDEO

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/tabrecta/movie>