

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

**全身型若年性特発性関節炎 (SJIA)
治療におけるイラリス®の使用指針**

2018年7月

□□□□□□□□□□**SJIA**□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□**SJIA**□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□

NOVARTIS



クリオピリン関連周期性症候群 (CAPS)

ヒト型抗ヒトIL-1βモノクローナル抗体 【医薬品】
イラリス[®]皮下注射液
150mg
ILARIS[®] カナクマブ (遺伝子組換え) 注射液
【医薬品】
【承認国】
【承認年】

□□□□(CAPS)

□□□□(CAPS)

□□□□□□□□(CAPS)□□

□□□□

□□□□

 NOVARTIS



既存治療で効果不十分な家族性地中海熱 (FMF)
TNF 受容体関連周期性発熱群 (TRAPS)
高IgD症候群 (HIDS) (メバロン酸キナーゼ欠損症 (MKD))

イラリス 皮下注射液 150mg
ILARIS 皮下注射液 150mg
www.novartis.co.jp

□□□□□(FMF□TRAPS□HIDS,MKD)

□□□□□(FMF□TRAPS□HIDS,MKD)

□□□□□□□□□□(FMF□TRAPS□HIDS,MKD)□□□

□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/point_video