

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

**全身型若年性特発性関節炎 (SJIA)
治療におけるイラリス®の使用指針**

2018年7月

□□□□□□□□□□**SJIA**□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□**SJIA**□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□

 NOVARTIS



クリオピリン関連周期性症候群 (CAPS)

ヒト型抗ヒトIL-1βモノクローナル抗体 
イラリス[®]皮下注射液
150mg
ILARIS[®] カナクマブ注射液 (150mg/1.5mL)
 www.novartis.co.jp

□□□□(CAPS)

□□□□(CAPS)

□□□□□□□□(CAPS)□□

□□□□

□□□□

 NOVARTIS



既存治療で効果不十分な家族性地中海熱 (FMF)
TNF 受容体関連周期性症候群 (TRAPS)
高IgD症候群 (HIDS) (メバロン酸キナーゼ欠損症 (MKD))

CH2004106/10-1609 [E53323]
イリス 皮下注射薬
150mg
IL1R1 拮抗薬
NOVARTIS

□□□□□(FMF□TRAPS□HIDS,MKD)

□□□□□(FMF□TRAPS□HIDS,MKD)

□□□□□□□□□□(FMF□TRAPS□HIDS,MKD)□□□

□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/point_video