

□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

非小細胞肺癌でダフィンラー・メキニストを服用される方へ

## 服薬日誌

登録する時はこの日誌を持参し、主治医に見せましょう

監修 西日本がん研究機構 鷗田 寛寿先生

あなたのダフィンラー・メキニストの服用量、回数

- ダフィンラーカプセル**  
カプセルを **1粒** 朝食後、**1粒2粒** 夕食時に服用
- メキニスト錠**  
錠を **1粒** 朝食後、**1粒1粒** 夕食時に服用

※この日誌は、Pemetsetab (ダフィンラー) 錠剤、錠剤について、主治医または薬剤師の方にご確認ください。

おくすりを飲む時間

食事の1時間以上前、または食後2時間以降に服用してください。  
(食事、服用時間の例)



お名前

ノバルティス ファーマ株式会社

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

