

## TNF阻害薬（TRAPS）

### 副作用

副作用の評価対象例数は、TRAPS 43例、副作用発現例数は13例、副作用発現症例率は30.2%です。

### Image

TNF阻害薬（TRAPS）N2301の副作用発現率は、169例中8例（4.7%）、27.8%の副作用発現例が観察されました。副作用発現率は13例（7.7%）、5例（3.0%）です。

### 副作用の種類

副作用評価対象例数	TRAPS 43例
副作用発現例数	13例
副作用発現症例率	30.2%

  

副作用の種類	発現例数(%)
胃腸障害	2 (4.7)
腹痛	1 (2.3)
嘔吐	1 (2.3)
一般・全身障害および投与部位の状態	4 (9.3)
注射部位そう痒感	1 (2.3)
注射部位紅斑	1 (2.3)
注射部位反応	4 (9.3)
感染症および寄生虫症	5(11.6)
下気道感染	1 (2.3)
気管支炎	1 (2.3)
上気道感染	1 (2.3)
中耳炎	1 (2.3)
鼻咽頭炎	3 (7.0)

副作用の種類	発現例数(%)
眼障害	1 (2.3)
眼瞼炎	1 (2.3)
筋骨格系および結合組織障害	1 (2.3)
筋力低下	1 (2.3)
血液およびリンパ系障害	1 (2.3)
好中球減少症	1 (2.3)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	1 (2.3)
口腔咽頭痛	1 (2.3)
皮膚および皮下組織障害	2 (4.7)
汗腺炎	1 (2.3)
発疹	1 (2.3)

赤字：国内でもみられた副作用

承認時社内集計

[□□□□□□□□□□□□□□□□/□N2301□□□□5□□□](#)

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

---

**Source URL:** [https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/traps/clinical\\_02](https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/traps/clinical_02)