

FCAS (CAPS) III/D2308 1

FCAS

FCAS (CAPS) III/D2308 1

1. FCAS III/D2308 1¹

1

FCAS

FCAS 24

FCAS

1

1) FCAS 24

2) FCAS

FCAS 15 29

FCAS

FCAS

2

3

FCAS

FCAS

FCAS

FCAS MWS NOMID 19 2 14 11

FCAS 2

FCAS MWS NOMID

FCAS

FCAS

40kg 1 2mg/kg 40kg 1 150mg 8
1 2mg/kg 150mg 1 8mg/kg 600mg 8

※1

※2

5

2

Image


| | | |
|---------------------|-----------|------------|
| 年齢(歳) | 平均値(S.D.) | 14.8(11.4) |
| | 16歳未満 | 11 (57.9) |
| | 16歳以上 | 8 (42.1) |
| 性別 | 男 | 12 (63.2) |
| | 女 | 7 (36.8) |
| フェノタイプ | FCAS | 0 |
| | MWS | 7 (36.8) |
| | NOMID | 12 (63.2) |
| NALP3遺伝子変異 | 陽性 | 17 (89.5) |
| | 陰性 | 2 (10.5) |
| Anakinra(国内未承認)の治療歴 | あり | 10 (52.6) |
| | なし | 9 (47.4) |

n=19, n(%)又は平均値(S.D.)

3


24 169 18 14 77.8 19 16 84.2

Image



24 48 19 18 94.7 19 100

Image



4週間未満 15日間 29日間未満

15日間未満 9日間 15日間未満 6日間未満
29日間未満 10日間 29日間未満 7日間未満

Image


| | 15日までに増量しなかった患者 (n=9) | | 29日までに増量した患者 (n=10) | |
|--------|-----------------------|----|---------------------|----|
| | n | | n | |
| | あり | なし | あり | なし |
| 寛解* | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 臨床的寛解 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 血清学的寛解 | 6 | 3 | 7 | 3 |

* 15日間未満 15日間未満 29日間未満 29日間未満

5週間未満

8週間未満


Image



6 CRP SAA


CRP SAA 8 15 CRP SAA 1.00
 0.0 6.2 mg/dL 46.26 0.0 301.0 μg/mL CRP 1mg/dL
 SAA 10 μg/mL

Image



CRP : C-Reactive Protein (C反応性タンパク)

Image



SAA : Serum Amyloid A (血清アミロイドA)

7

48 19 12 63.2 3 15.8 2 10.5
 2 1 0

8

19 3 3 1

1 D2308

1. /A2102

Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/caps/clinical_01