

































3.   INNOVATE 










*                           

- 1.    1304 
- 2.    1307 
- 3.    INNOVATE 

3. INNOVATE ¹⁰

INNOVATE INInvestigation of Omalizumab in seVere Asthma TrEatment


1 **Humbert, M. et al.: Allergy 60** **3**, 309, 2005 **XOLM00426**         

4. 増悪頻度の比較
 5. 増悪頻度の比較
 <増悪頻度>
 5.1 増悪頻度の比較
 増悪頻度
 • 増悪頻度の比較
 • 増悪頻度の比較
 • 増悪頻度の比較
 6. 増悪頻度の比較
 <増悪頻度>
 増悪頻度の比較
 増悪頻度の比較
 増悪頻度の比較
 増悪頻度の比較
 増悪頻度の比較
 7. 増悪頻度の比較
 <増悪頻度>
 7.5 増悪頻度の比較

2. 増悪頻度の比較

PITT 増悪頻度の比較 28 増悪頻度の比較 p=0.042 増悪頻度の比較

Image



増悪頻度の比較

2 INNOVATE 増悪頻度の比較
 28 増悪頻度の比較

3 増悪頻度の比較

増悪頻度の比較 72.2% 177/245 増悪頻度の比較 75.5% 179/237 増悪頻度の比較
 増悪頻度の比較 27 11.0% 増悪頻度の比較 24 10.1% 増悪頻度の比較 24 9.8% 増悪頻度の比較 22 9.3% 増悪頻度の比較
 増悪頻度の比較 3 1.3% 増悪頻度の比較 13 5.3% 増悪頻度の比較 1 0.4% 増悪頻度の比較
 増悪頻度の比較 11 4.5% 増悪頻度の比較 / 増悪頻度の比較 / 増悪頻度の比較 / 増悪頻度の比較
 増悪頻度の比較 / 増悪頻度の比較 / 増悪頻度の比較 C 増悪頻度の比較 1 0.4% 増悪頻度の比較 4
 1.7% 増悪頻度の比較 / 増悪頻度の比較 1 0.4% 増悪頻度の比較

1. 増悪頻度の比較 1304
2. 増悪頻度の比較 1307
3. 増悪頻度の比較 INNOVATE 増悪頻度の比較

□□□□□

□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

PFS□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

IC□□□□□□□□□□

IC□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

IgE□□□□□□

Image

患者向けサイト >
気管支喘息



Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/asthma/clinical_03