


□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

Image



注

1. 服薬コンプライアンスを十分確認すること。
2. 治療1あるいは2のどちらかもしくは両方に非定型抗精神病薬を含むこと。
3. 非定型抗精神病薬が併用されている場合は、クロルプロマジン換算で最も投与量が多い薬剤を対象とする。
4. 定型抗精神病薬については、1年以上の治療歴があること。
5. **治療に反応が見られない:** GAF評点が41点以上に相当する状態になったことがないこと。GAF (Global Assessment of Functioning) 41-50: 重大な症状, または社会的, 職業的, または学校の機能におけるなんらかの深刻な障害

□□□□□□□□□□2023□10□□□□□□□□3□□□□□

GAF□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□

Image

Global Assessment of Functioning (GAF)

The Global Assessment of Functioning

100-91	完全功能，没有明显的心理疾病症状
90-81	正常功能，没有明显的心理疾病症状
80-71	正常功能，没有明显的心理疾病症状
70-61	正常功能，没有明显的心理疾病症状
60-51	正常功能，没有明显的心理疾病症状
50-41	正常功能，没有明显的心理疾病症状
40-31	正常功能，没有明显的心理疾病症状
30-21	正常功能，没有明显的心理疾病症状
20-11	正常功能，没有明显的心理疾病症状
10-1	正常功能，没有明显的心理疾病症状
0	完全功能，没有明显的心理疾病症状

American Psychiatric Association. *DSM-IV-TR*. Washington, DC: Author; 2003. p.43-44.

Novartis Pharmaceuticals Corporation

Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ 07930

Novartis Pharmaceuticals Corporation

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

1-800-222-8814

9:00 AM - 5:30 PM EST

Novartis Pharmaceuticals Corporation

0120-003-293

9001730

Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/clozaril/point/02_poor_reactivity