

□□□□□□□□Top

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

出来ないことが増え始めたと感じたら

メゼント®で
二次性進行型多発性硬化症*の
進行抑制を

※：[4. 効能又は効果] 二次性進行型多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制

多発性硬化症治療薬
メゼント®錠 0.25mg
2mg



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□



□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□



□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□



□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□



□□□□□□Web□□

□□□□□□Web□□

□□□□□□Web□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□



□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

Image



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/mayzent>