



項目	ラニズマブ 0.5mg+vPDT (n=168)	ラニズマブ 0.5mg (n=154)
年齢、歳		
n	168	154
平均(SD)	68.0(8.5)	68.2(9.0)
年齢カテゴリー、歳、n(%)		
<50	0(0.0)	4(2.6)
50- <65	57(33.9)	53(34.4)
65- <75	73(43.5)	56(36.4)
75- <85	33(19.6)	34(22.1)
≥85	5(3.0)	7(4.5)
性別、n(%)		
男性	109(64.9)	116(75.3)
女性	59(35.1)	38(24.7)
人種、n(%)		
中国人	64(38.1)	59(38.3)
インド人	3(1.8)	2(1.3)
日本人	46(27.4)	38(24.7)
その他	55(32.7)	55(35.7)
BCVAスコア、文字		
n	168	153
平均(SD)	61.1(12.6)	61.2(13.9)
BCVAスコア別、文字 (近似Snellen等価視力)、n(%)		
<39(<20/160)	8(4.8)	11(7.1)
39- <54(20/160- <20/80)	34(20.2)	27(17.5)
≥54- <74(≥20/80- <20/32)	97(57.7)	87(56.5)
≥74(≥20/32)	29(17.3)	28(18.2)
不明	0(0.0)	1(0.6)
中心領域網膜厚(μm)		
n	159	149
平均(SD)	415.9(143.7)	410.4(170.9)
病型別、n(%)		
100% classic	2(1.2)	1(0.6)
Predominantly classic	2(1.2)	0(0)
Minimally classic	9(5.4)	16(10.4)
Occult with no classic	139(82.7)	124(80.5)
判定不能	16(9.5)	13(8.4)

Image

大量の黄斑下出血の有無、n(%)		
なし	147(87.5)	135(87.7)
あり	19(11.3)	15(9.7)
判定不能	2(1.2)	4(2.6)
漿液性出血の有無、n(%)		
なし	72(42.9)	61(39.6)
あり	94(56.0)	88(57.1)
判定不能	2(1.2)	5(3.2)
ポリープの有無、n(%)		
なし	2(1.2)	3(1.9)
あり	166(98.8)	151(98.1)
判定不能	0(0.0)	0(0.0)
ポリープの数、n(%)		
0	0(0.0)	0(0.0)
1	24(14.3)	34(22.1)
2	32(19.0)	33(21.4)
3	32(19.0)	23(14.9)
4	22(13.1)	19(12.3)
≥5	56(33.3)	42(27.3)
不明	2(1.2)	3(1.9)
ポリープサイズ、mm <sup>2</sup>		
n	166	151
平均(SD)	0.410(0.426)	0.379(0.331)
BVNの有無、n(%)		
なし	9(5.4)	7(4.5)
あり	158(94.0)	146(94.8)
判定不能	1(0.6)	1(0.6)
BVNのサイズ、mm <sup>2</sup>		
n	158	146
平均(SD)	3.140(2.765)	2.614(2.231)

vPDT

BVN

Image



Source URL: [https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/lucentis/amd/clinical\\_01](https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/lucentis/amd/clinical_01)