

Clozapine 1202 3

Clozapine 1202 3

Clozapine LX100-129 1202 3

■ 1

Clozapine 1202 3

■ 2

Clozapine 1201 19 1

■ 3

19 1

■ 4

Clozapine 1202 3

■ 5

Clozapine 1202 3 1 4

1. Clozapine 4
2. 1 100mg
3. 200mg/ 300mg/ 3 1
4. 1 600mg 1 600mg 1 900mg 1 600mg

■ 6

Clozapine 1202 3 2

■ 7

2006年12月31日

12.5mg 25mg 2 25mg 1 1
3 25mg 3 1 200mg 1 50mg 2 3
1 200 400mg 2 3 1 4
1 100mg 1 600mg

■ 目的

目的

目的

HbA1c

目的

目的

1. BPRS

18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. PANSS Positive and Negative Syndrome Scale

30 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

■ 目的

BPRS PANSS DIEPSS AIMS

■ 目的

BPRS 20%

■

18 18 14 77.8% 13 72.2% 12 66.7% 10 55.6% 1 1 1 1

Image

副作用 (クロザリルとの関連が疑われる有害事象) (発現率20%以上のみ)

副作用 (MedDRA PT)	N=18		副作用 (MedDRA PT)	N=18	
		n (%)			n (%)
副作用発現症例数	18	100.0	血中クレアチン・ホスホキナーゼ (CPK) 増加	6	33.3
白血球数増加	14	77.8	血中プロラクチン増加	6	33.3
傾眠	13	72.2	血中トリグリセリド増加	5	27.8
アラニン・アミノトランスフェラーゼ (ALT) 増加	12	66.7	γ-グルタミルトランスフェラーゼ (ALP) 増加	5	27.8
流涎過多	10	55.6	白血球数減少	5	27.8
嘔気	8	44.4	便秘増悪	5	27.8
血中アルカリホスファターゼ (ALP) 増加	7	38.9	振戦	5	27.8
血中甲状腺刺激ホルモン減少	7	38.9	起立性低血圧	5	27.8
嘔吐	7	38.9	体重増加	4	22.2
けん怠感	7	38.9	頭痛	4	22.2
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST) 増加	6	33.3	洞性頻脈	4	22.2

■

BPRS 1 BPRS ± * 1201 26 -17.5 ± 10.33 70.6 12/17 210 -22.0 ± 10.41 84.6 11/13 4 1 26 350.6 ± 114.68mg/ 210 365.4 ± 129.72mg/

BPRS 20%

Image

□□□□□□□□□□

□□□□ 0120-003-293□□□□□□□□

□□□□ □□□ 9□00□17□30□□□□□□□□□□□□□□

[□□□□□□](#)

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/clozaril/clinical/04>