







Table with 10 columns: Treatment, Total n, Total (%), Placebo n (%), Active n (%), Clozapine n (%), Clozapine + Meprobamate n (%), Clozapine + Meprobamate + Meprobamate n (%), Clozapine + Meprobamate + Meprobamate + Meprobamate n (%), and Total n (%).

Table with 10 columns: Treatment, Total n, Total (%), Placebo n (%), Active n (%), Clozapine n (%), Clozapine + Meprobamate n (%), Clozapine + Meprobamate + Meprobamate n (%), Clozapine + Meprobamate + Meprobamate + Meprobamate n (%), and Total n (%).

	総数	n (%) <sup>a)</sup>	n (%) <sup>a)</sup>	n (%) <sup>a)</sup>	n (%) <sup>a)</sup>	クロザピリン	n (%) <sup>a)</sup>	n (%) <sup>a)</sup>	n (%) <sup>a)</sup>
プラセボ	1,600	785 [49.1]	30 [1.9]	169 [10.6]	87 [5.4]	2 [0.1]	95 [5.9]	372 [23.2]	60 [3.8]
クロザピリン	4,261	1,974 [46.3]	43 [1.0]	413 [9.7]	214 [5.0]	7 [0.1]	199 [4.7]	1,386 [32.5]	25 [0.6]
クロザピリン + メプロバマート <sup>b)</sup>	2,490	945 [38.0]	45 [1.8]	298 [12.0]	198 [8.0]	2 [<0.1]	100 [4.0]	848 [34.1]	54 [2.2]

a) 副作用発生率 b) 副作用発生率

お問い合わせ

お問い合わせ先

お問い合わせ先

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

電話番号 0800-222-8814

受付時間 9:00-17:30

お問い合わせ先

電話番号 0120-003-293

受付時間 9:00-17:30

お問い合わせ先

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/clozaril/clinical/10>