

0.5mg 0.5mg
 235例 66例 28.1%
 22例 9.4%
 18例 7.7%
 12例 5.1%
 11例 4.7%
 6例 2.6%
 6例 2.6%
 5例 2.1%
 5例 2.1%

Image

安全性評価対象例数	235例
副作用発現例数	66例

副作用発現率	28.1%
--------	-------

Image

副作用名	発現例数(%)
	DME
心臓障害	1 (0.4%)
冠動脈閉塞	1 (0.4%)
眼障害	59 (25.1%)
眼痛	22 (9.4%)
結膜出血	18 (7.7%)
結膜充血	12 (5.1%)
眼の異物感	11 (4.7%)
視力障害	6 (2.6%)
眼脂	6 (2.6%)
眼瞼浮腫	5 (2.1%)
流涙増加	5 (2.1%)
霧視	4 (1.7%)
眼そう痒症	3 (1.3%)
眼瞼紅斑	2 (0.9%)
眼刺激	2 (0.9%)
角膜びらん	2 (0.9%)
眼充血	2 (0.9%)
羞明	2 (0.9%)
前房の炎症	1 (0.4%)
嚢下白内障	1 (0.4%)
角膜上皮欠損	1 (0.4%)
角膜浮腫	1 (0.4%)
眼のアレルギー	1 (0.4%)
眼瞼痛	1 (0.4%)
眼瞼縁分泌物	1 (0.4%)
黄斑症	1 (0.4%)
変視症	1 (0.4%)
眼部不快感	1 (0.4%)
潰瘍性角膜炎	1 (0.4%)
視力低下	1 (0.4%)
胃腸障害	2 (0.9%)
腸閉塞	1 (0.4%)
悪心	1 (0.4%)

副作用名	発現例数(%)
	DME
一般・全身性障害および投与部位の状態	1 (0.4%)
インフルエンザ様疾患	1 (0.4%)
感染症および寄生虫症	1 (0.4%)
インフルエンザ	1 (0.4%)
傷害、中毒および処置合併症	1 (0.4%)
角膜擦過傷	1 (0.4%)
臨床検査	2 (0.9%)
眼圧上昇	2 (0.9%)
代謝および栄養障害	1 (0.4%)
低血糖症	1 (0.4%)
筋骨格系および結合組織障害	2 (0.9%)
関節痛	1 (0.4%)
背部痛	1 (0.4%)
神経系障害	1 (0.4%)
浮動性めまい	1 (0.4%)
精神障害	1 (0.4%)
不安	1 (0.4%)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	3 (1.3%)
肺塞栓症	2 (0.9%)
呼吸困難	1 (0.4%)
鼻漏	1 (0.4%)
皮膚および皮下組織障害	1 (0.4%)
蕁麻疹	1 (0.4%)
血管障害	2 (0.9%)
四肢動脈血栓症	1 (0.4%)
高血圧	1 (0.4%)

Image



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/lucentis/sideeffect/03>