NOVARTIS

クロザリル国内臨床試験成績など

クロザリル国内臨床試験

「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等については、こちらをご参照ください。

国内で実施された治療抵抗性統合失調症の臨床試験の症例数が少ないため、本剤は海外で実施された比較対照試験（海外16、30試験）を含めた臨床試験に基づいて審査が行われ、承認されました。
なお、対象疾患の特性上、審査の対象となった臨床試験（国内1201、1301、1202、1203、01試験、海外27、32、28、29、31、16、30試験）には、対照薬を含め本邦で承認された用法・用量外の臨床成績が含まれています。

- 治療抵抗性統合失調症患者に対するClozapineの安全性と有効性を検討する24週間、多施設共同、オープン試験（第III相試験：1301試験）
- Clozapine（LX100-129）の治療抵抗性統合失調症に対する臨床試験（後期第II相試験：1201試験）
- Clozapine（LX100-129）の治療抵抗性統合失調症患者に対する継続投与試験（長期投与試験：1202試験）
- 国内臨床試験での重篤な副作用

クロザリルのお問い合わせ

デジタルコミュニケーターもしくはノバルティスダイレクトへお問い合わせください。

デジタルコミュニケーター

mailto:clozaril.remote@novartis.com

電話番号 0800-222-8814（通話料無料）

業務時間 月～金 9：00～17：30（祝日及び当社休日を除く）

ノバルティスダイレクト

電話番号 0120-003-293（通話料無料）

受付時間 月～金 9：00～17：30（祝日及び当社休日を除く）

お問い合わせ

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/clozaril/clinical*