

□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

I. □□□□□□□□□□CPMS□□

II. □□□□

III. □□□□□

IV. **CPMS**

v. □□□□□□

VI. □□□□□□□□

- [CPMS](#)

- [CPMS](#)

- [Web site](#)

- [Web site](#)

- [Web site](#)

□□□□□□□□





クロザピンの沖縄での地域連携

国立病院機構 琉球病院

クロザピンセンター

木田 直也 先生

□□□□

□□□□□□□□



クロザリル[®]錠の使用にあたっては、CPMSへの登録が必要です。
本剤は、電子添文、クロザピン適正使用ガイドンスおよびCPMS運用手順などを参照されたうえで使用してください。

□□□□



クロザリル®錠の使用にあたっては、CPMS*への登録が必要です。
本剤は、電子添文、クロザピン適正使用ガイドンスおよびCPMS運用手順などを参照
されたうえで使用してください。
*CPMS:クロザリル患者モニタリングサービス(Clozaril Patient Monitoring Service)

CLO00226EP0001

□□□□□□□□□□□□□□□□**13**□**37**□□

□□□□□□□□□□□□□□□□**13**□**37**□□

□□□□□

□□□□



クロザリル®錠の使用にあたっては、CPMSへの登録が必要です。
本剤は、電子添文、クロザピン適正使用ガイダンスおよびCPMS運用手順などを参照されたうえで使用してください。
*CPMS:クロザリル患者モニタリングサービス(Clozaril Patient Monitoring Service)

CLO00222EP0001

□□□□□□□□□□□□□□□□819□□

□□□□□□□□□□□□□□□□819□□

□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

□□□□ 0800-222-8814□□□□□□□□

□□□□ □□□ 9□00□17□30□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

☐☐☐☐ 0120-003-293☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐ ☐☐☐ 9☐00☐17☐30☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

[☐☐☐☐☐☐](#)

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/clozaril/point>