□□□□

□□□□□□□□□□□□□

NEN□□□

NEN□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□	□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□ □®□□□ □□□□□ □□□□□□□	○ □□□□□□□□□□□□□□□□□IGF-I□□□□□□□□-C□□□□□□□□□□□□□□□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□	□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□□ □®□ □□□□□ □□□	1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2. □□□□□□□□ 3. □□□□□□□□□□□□ 4. □□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □1□1 □10mg□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□1□1 □10mg□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□1□1 □10mg□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □3.0mg/m^2 □1□1□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

□□□□□
□®□□□
□
□□□□□
□□

○ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□1
□1□50mg
□4□□□□□□
□□□□□□□□2
□□□□□□□□□
□□1□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□1
□1
□37.5mg□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□1□1
□50mg□□□
□□□□□

□□□	□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□® □□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ 1. 5□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□1 □500mg/m^2 □□□□□□□1 □1□5□□□□ □□□□□□□□□ 37□□□□□□□ □□□1□□□□ □□□□□□□□□ □□□ 2. 1□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□1 □1,000mg/m^2 □□□□□□□1 □□□□□1□1 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□1□ □□□□ □1,500mg/m^2 □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□® □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □^{177}Lu□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □^{177}Lu□□□ □1 □7.4GBq □30□□□□8 □□□□□□□4 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□2022□3□□□□

[*1] Yao JC, Shah MH, Ito T, et al. N Engl J Med. 2011; 364: 514-523.
[*2] Yao JC, et al. Lancet 2016; 387: 968-977.
[*3] Rinke A, et al. J Clin Oncol. 2009; 27: 4656-4663.
[*4] Fjällskog ML, et al. Cancer. 2001; 92□5□: 1101-1107.
[*5] Kulke MH, et al. Dig Dis Sci. 2006; 51□6□: 1033-1038.
[*6] Caplin ME, et al. N Engl J Med. 2014; 371□3□: 224-233.

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/afinitor/net/therapy_02*