

シーブリー[®]吸入用カプセル 50 μ g

PTPシートへの調剤包装単位コード追記等のお知らせ

謹 啓

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「シーブリー吸入用カプセル50 μ g」に関しまして、PTPシート裏面に調剤包装単位コードを追記しました。

また、併せて個装ケースのサイズ、形状及び表示デザイン等を変更致しましたので、ご案内申し上げます。

謹 白

平成26年6月

製造販売

ノバルティス ファーマ株式会社

東京都港区西麻布4-17-30 〒106-8618

識別方法

- 個装には「包装変更品」、段ボール箱には「変更品」と表示致します。
- 個装には下記の“変更内容”も併せて表示致します。

本品は以下の変更をいたしました
 PTPシート：デザイン
 ケース：サイズ・形状・デザイン

変更内容

- 個装ケース：サイズ、形状及び表示デザイン等を変更しました。



(裏面へつづく)

変更内容

●PTPシート：裏面の一箇所に、調剤包装単位コードを追記しました。なお、おもて面の変更はございません。

PTPシート(裏面)	
従来品	新規変更品

個装・段ボール箱サイズ変更

品名	包装	個装ケースサイズ (mm)		段ボール箱サイズ (mm)	
		従来品	新規変更品	従来品	新規変更品
シブプリ吸入用カプセル50µg	PTP 14カプセル ブリーズヘラー1個	115×80×60	119×80×60	432×387×265 詰数：60個	511×328×276 詰数：変更なし
	PTP 28カプセル ブリーズヘラー1個	115×80×75	119×80×72	432×331×265 詰数：40個	511×385×276 詰数：60個
	PTP 28カプセル	115×80×50	119×80×50	432×387×265 詰数：70個	511×279×276 詰数：60個

変更品の製造番号・出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	変更品の製造番号 (使用期限)	出荷予定時期
シブプリ吸入用カプセル50µg	PTP 14カプセル ブリーズヘラー1個	443-34801-1	未定	2014年7月中旬
	PTP 28カプセル ブリーズヘラー1個	443-34803-5	S0012 Aから (2015年6月)	2014年7月上旬
	PTP 28カプセル	443-34804-2	S0012から (2016年2月)	2014年7月上旬

●統一商品コード及びJANコードに変更はございません。

●在庫状況により変更品がお手元に届く時期が、若干前後する場合がありますが、その折は何卒ご寛容賜りますようお願い申し上げます。