

2017年6月

ボルタレン[®]SR カプセル 37.5mg PTP1000 カプセル包装 包装仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、「ボルタレン[®]SR カプセル 37.5mg/PTP1000 カプセル包装」の
包装仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

謹白

記

■ 主な変更内容

品名	包装	個装ケースの 変更箇所	変更前	変更後
ボルタレン SR カプセル 37.5mg	PTP1000 カプセル	表面 コーディング	ニスあり	ニスあり ^{*1}
		封緘テープ 貼付部分	ニスあり	ニスなし

*1：これまで表面コーティングに使用していたニスの製造中止に伴い、代替ニスに変更します。

- ニスの変更により、封緘テープの貼りつき強度に影響が出る可能性があるため、封緘テープ貼付部分（個装ケース天面の「開封口」と側面の一部）のみ、ニス抜きを施します。
- 個装ケースのデザイン、サイズ等に変更はありません。
- 個装ケースへの「**変更品**」の表示はありません。
- その他の包装（PTP100 カプセル、バラ 500 カプセル）の個装ケースの仕様に変更はありません。

■ 変更品の初回製造番号と弊社からの出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード [443~]	初回製造番号 (使用期限)	出荷予定時期
ボルタレン SR カプセル 37.5mg	PTP1000 カプセル	32885-3	170020 (2019年12月)	2017年7月初旬

※在庫状況により、変更品の出荷時期が若干前後する場合がございますが、その折は何卒ご寛容賜りますようお願い申し上げます。

以上

ノバルティス ファーマ株式会社