

ジレニア® カプセル0.5mg

貯法変更に伴う個装ケースへの貯蔵温度指示マーク追記等のお知らせ

謹 啓

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「ジレニアカプセル0.5mg」に関しまして、製品のより一層の品質担保を目的に昨年12月から従来の有効期間「3年」を「2年」に自主変更して参りましたが、一部変更承認を得ましたので、有効期間の変更と共に、品質の安定性に対し万全を期すために、貯法を従来の「室温保存」から「凍結を避け、25℃以下」へ変更しました。

これに伴い個装ケースに貯蔵温度指示マーク追記と一括表示欄の貯法を変更致しましたので、ご案内申し上げます。

謹 白

平成27年9月

製造販売

ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

識別方法

○段ボール箱には「**変更品**」と表示致します。

○個装には 貯法/有効期間変更品
本品は貯法及び有効期間を変更しました。 と表示致します。

変更内容

●個装ケースの天面等5面に貯蔵温度指示マークを追記し、一括表示欄の貯法を変更しました。



※写真のPTP14カプセル包装と同様にPTP56カプセル包装も変更されております。

変更品の製造番号・出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	変更品の製造番号	使用期限	出荷予定時期
ジレニアカプセル0.5mg	PTP 14カプセル	443-34491-4	P0059 Aから	2017年3月	2015年9月 中旬
	PTP 56カプセル	443-34492-1	P0059 Aから	2017年3月	2015年9月 中旬

●製品名・包装・各種コード一覧 <http://www.novartis.co.jp/medical/code/index.html>

●在庫状況により変更品がお手元に届く時期が、若干前後する場合がありますが、その折は何卒ご寛容賜りますようお願い申し上げます。