

# ウルティブロ<sup>®</sup>吸入用カプセル

## 個装箱/PTPシート/患者指導箋

### 仕様変更のご案内

謹 啓

平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。






この度、ウルティブロ<sup>®</sup>吸入用カプセルの個装箱/PTPシート/患者指導箋につきまして、製造工場の変更に伴い、下記の通り仕様変更を行いましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

#### 仕様変更

	変更前	変更後
<b>個装箱</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>開封口の形状を変更しました。</li> <li>個装箱のサイズ、色味、デザインを変更しました。</li> </ul> ※代表例としてウルティブロ <sup>®</sup> 吸入用カプセル 14カプセルの図を記載		
<b>個装箱 製品基本情報</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用期限/製造番号/GS1コード/含量/包装/貯法/記載区分の印字箇所等のデザインを変更しました。</li> </ul> ※代表例としてウルティブロ <sup>®</sup> 吸入用カプセル 14カプセルの図を記載		
		

<p>PTP シート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>色味、デザインを変更しました。</li> <li>PTP シートのサイズを変更しました。</li> </ul>		
<p>患者指導箋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「（輸入）」を追加しました。</li> <li>番号を削除しました。</li> <li>患者指導箋のサイズ、色味を変更しました。</li> </ul>		

### 個装箱 サイズ変更

製品名	包装	変更後
ウルティプロ® 吸入用カプセル	14 カプセル (7 カプセル×2 シート、ブリーズヘラー®1 個)	90x47x119 mm
	28 カプセル (7 カプセル×4 シート、ブリーズヘラー®1 個)	90x55x119 mm

### PTP シートサイズ

製品名	包装	変更後
ウルティプロ® 吸入用カプセル	14 カプセル (7 カプセル×2 シート、ブリーズヘラー®1 個)	104x84 mm
	28 カプセル (7 カプセル×4 シート、ブリーズヘラー®1 個)	104x84 mm

以上

製造販売 (文献請求先及び問い合わせ先)  
**ノバルティス ファーマ株式会社**  
 東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

ノバルティス ダイレクト 販売情報提供活動に関するご意見  
 TEL: 0120-003-293 TEL: 0120-907-026  
 受付時間: 月~金 9:00~17:30 (祝日及び当社休日を除く)